



C6160

Színes lézernyomtató közepes és nagy munkacsoportok számára



Élesebb nyomatok és lenyűgöző színek kevesebbért



Kiváló sebesség a jobb termelékenységért, számos funkció és megbízhatóság



A munkamenetet megkönnyítő megoldások és rugalmasság



Megóvja a bizalmas adatokat



Csökkentse költségeit környezetbarát módon



Lexmark™

Nagyobb teljesítmény és megtakarítás



A C6160 integrált szoftvereivel és megoldásaival időt és pénzt takaríthat meg. Növelje termelékenységét olyan nyomtatási sebességgel, amely nem akadályozza a munkát. Kapjon élesebb nyomtatásokat és lenyűgöző színeket kevesebbert.

- ▶ Ragyogó színek egy megfizethető, helytakarékos eszközzel
- ▶ Akár 57 oldal/perces⁵ nyomtatási sebesség
- ▶ Töltsön kevesebb időt a kellékanyagok cseréjével a nagy kapacitású festékkazettáknak és a rázásmentes technológiának köszönhetően
- ▶ Bővíthető bemeneti tálcák

Kiváló sebesség a jobb termelékenységért, számos funkció és megbízhatóság

Nem csökkenti a termelékenységet, mivel még a nagyobb színes nyomtatási feladatok is gyorsan elkészülnek. A C6160 olyan gyorsan nyomtat, mint ahogy a fénymásolók másolnak: az 57 oldal/perces sebességgel nem akasztja meg a munkát.

Minimalizálja a várakozási időt, és fejezze be a nyomtatási munkát, mialatt feláll a székéből – a C6160 egyetlen színes oldalt már 7 másodperc alatt kinyomtat.

Végezze el könnyedén a bonyolult, nagy felbontású fotót és grafikát tartalmazó nyomtatási feladatokat. A nagy teljesítményű nyomtatóvezérlő rendelkezik a szükséges erővel.

Dolgozzon bárholonnan és nyomtasson bármit az iOS, az Android és a Windows Mobile rendszereket támogató mobilnyomtatási és külön megvásárolható vezeték nélküli és közvetlen NFC-mobilnyomtatási funkciókkal, amelyek révén okostelefonokról és táblagépekről is nyomtathat. A C6160de ezenkívül támogatja a Google Cloud Print, Apple Airprint 1.5 és Mopria szolgáltatásokat is.

Jobb hozzáférés mindenki számára olyan fiókokkal és papírvetőkkel, amelyek könnyedén mozgathatók, míg az alapfelszereltséghez tartozó fejhallgató-csatlakozó és szövegfelolvasási funkció segít a csökkent látású felhasználóknak.*

*Megfelel a speciális 508-as cikkely és az európai EN 301 549 szabvány hozzáférhetőségre vonatkozó, 2016. júliusában elérhető irányműveinek.



Élesebb nyomatok és lenyűgöző színek kevesebbért


A színes nyomtatás annyira pontos és olcsó, hogy mindent elvégezhet házon belül. Tökéletesen visszaadja a márkák színét, és pontos színes nyomtatást tesz lehetővé plusz díjak nélkül. A Lexmark színmegfeleltetési technológiája a pontonkénti színcsere mellett az RGB-megfeleltetést is alkalmazza a legfontosabb színek pontos megjelenítése érdekében. A PANTONE® kalibráció és a beágyazott színmintaoldalak révén a tökéletes színek már a tervezési fázis során rögzíthetők. A Lexmark 4800-as színminőség ultraéles eredményt biztosít teljes sebességen is.

A széles nyomathordozó-választék nagymértékben kibővíti a színes lézernyomtató felhasználhatósági körét. A C6160 mindent támogat, legyen az papír a 300 g/m² típustól – az egyik legtömörebb nyomathordozó ívpapír formátumban táblák és fűzetborítók nyomtatásához – a hajszálvékony 70 g/m² típusig, műanyag, címke, karton, boríték vagy szalagpapír.

Problémamentes használata a nagy, akár 4500 oldalas maximális bemeneti papírkapacitásnak köszönhetően. A papír gyakorlatilag soha nem fogy ki, így nem kell beavatkozni a nyomtatás befejezéséhez.

Fokozza a hatékonyságot a C6160 készülékkel, amely mindig működik:

- ▶ akár 20 000 oldal kapacitású tonerkazetták;¹
- ▶ akár 175 000 oldal kapacitású fényvezető egység;⁶
- ▶ akár 150 000 oldal kapacitású előhívó egység;⁶
- ▶ rázásmentes Unison.™ tonerkazetták, amelyek tökéletes minőséget biztosítanak az utolsó oldalig bármilyen beavatkozás nélkül



A munkamenetet megkönnyítő megoldások és rugalmasság

Hidalja át a papírdokumentumok és a szoftverrendszerek között tátongó szakadékot a teljes mértékben konfigurálható, eszközalapú alkalmazásokkal, amelyeket a Lexmark C6160 készüléken használhat. A beépített termelékenységi megoldások biztosítják befektetése időtállóságát.

A készülécsaláddhoz mellékelt eszközalapú alkalmazások többek között*:



Google Drive

Egyszerűen és igény szerint kinyomtathatja a megosztott Google- dokumentumokat.



Ügyféltámogatás

Értesítést küldhet e-mailben az ügyfélszolgálatnak vagy a szolgáltatóknak segítségkérés céljából. Az automatikus e-mailbe beilleszthetők a készülékkel kapcsolatos adatok.



QR-kód-készítő

Létrehoz egy QR-kódot, és megjeleníti a készülék eTask érintőképernyőjén, így a nyomtató egyszerűen megtalálható a táblagépekkel és okostelefonokkal is.



Űrlapok és kedvencek

A gyakran használt űrlapokat és dokumentumokat könnyen hozzáférhető helyen tárolhatja, és az előre kinyomtatott űrlapok kiküszöbölésével pénzt takaríthat meg.



Ismerje meg a lehetőséget az intuitív kezelőfelület segítségével

Minimalizálja az oktatás szükségességét a modern, táblagépszerű funkciókat nyújtó eTask kezelőfelülettel egy jól olvasható, 10,9 cm-es (4,3 hüvelykes) színes érintőképernyőn. Az intuitív felületen húzási és érintési gesztusokat használhat a kényelmes funkciók elérésére, például:

- ▶ Megtekintheti a teljes nyomtatási feladat előnézetét.
- ▶ USB-adathordozóról és mobilkészülékekről nyomtathat Microsoft Office-fájlokat és más fájlformátumokat.
- ▶ Testreszabhatja a parancsikonzolokat és a könyvjelzőket.
- ▶ Gyorsan visszaszerezheti befektetése értékét a valódi integrációval.
- ▶ A dokumentumok gyors továbbításához hozzáférhet a vállalati címtárhoz.
- ▶ A költségek ellenőrzése és a nyomtatáskezelés céljából felhasználókövetést, fiókkezelést és engedélyeket alkalmazhat.

* A kiszállításkor az eszközön további eszközalapú alkalmazások is lehetnek, és később is hozzáadhatunk alkalmazásokat.

C6160



1. Intuitív színes érintőképernyő új eTask kezelőfelülettel

A jól olvasható 10,9 cm-es (4,3 hüvelykes) képernyőn a már megszokott hűzási és érintési gesztusokat használhatják, így minimális oktatás szükséges.



2. Közvetlenül nyomtathat

Microsoft Office-fájlokat, valamint más típusú dokumentumokat és képeket flashmeghajtóról. A nyomtatás előtt lehetősége van megtekinteni a feladatok előnézetét az eTask- képernyőn.



3. Unison™ tonerrendszer hosszú élettartamú kellékanyagokkal

Az Unison™ tonerkazetta folyamatosan kiváló képminőséget biztosít, miközben gondoskodik a rendszer hosszú távú megbízhatóságáról, és kivételes fenntarthatóságot nyújt nagy kapacitású, felrázást nem igénylő formában.



4. Soros tűző

Ez az egyedi utófeldolgozási lehetőség tovább bővíti a nyomtató felhasználhatósági körét.



5. Szoftvermegoldások

Az eszközalapú alkalmazások kombinálása révén a Lexmark külön megvásárolható flottakezelő eszközeivel, valamint a meglévő szoftvereivel és műszaki háttérével létrehozhatja a Lexmark intelligens többfunkciós-készülék-ökoszisztémáját. Ennek adaptálhatósága garantálja, hogy a színes Lexmark lézertechnológiába való befektetés a jövőben sem veszíti el az értékét.



6. Bővíthető bemeneti és kimeneti kapacitás

Többféle papírtípusra nyomtathat, és akár 4500 laposra is növelheti a bemeneti kapacitást.

Megóvja a bizalmas adatokat

Engedélyezéssel és hitelesítéssel ellenőrizheti, ki mihez férhet hozzá a hálózathoz, ezenkívül távfelügyelet és -kezelés is rendelkezésre áll.

Minden veszélyt elháríthat a port- és csatlakozásszűréssel, amellyel korlátozhatja az aktív hozzáféréseket, valamint a külön megvásárolható merevlemez titkosításával és törlésével, amely megvédi a bizalmas nyomtatási feladatok adatait. A digitális aláírással ellátott firmware-frissítések kordában tartják a hackereket.

A protokolljaihoz illő hitelesítés jelvényel, PIN-kóddal vagy jelszóval. A felhasználók hitelesítése után a hálózat védelme teljes mértékben biztosított.

Előzze meg az adatszivárgást: a tartozék merevlemez 256 bites AES-titkosítás védi, a titkosítási kulcsokat pedig nem a merevlemez, hanem a nyomtató memóriája tárolja. Az adatokat gyakorlatilag lehetetlen kinyerni a merevlemez eltávolítása esetén.

Csökkentse költségeit környezetbarát módon

Spóroljon az árammal az energiatakarékos módokkal! A nyomtatási feladatok között használt alvó módban a készülék kevesebb mint 3,5 wattot fogyaszt. Az ütemezett be- és kikapcsolási időszakokban használt hibernálási mód kevesebb mint fél wattot fogyaszt.

Spóroljon a papíron és festéken: Számos környezetbarát funkciót használhat, így az alapfelszereltséghez tartozó kétoldalas nyomtatást; a ColourSaver funkciót, amely egy árnyalattal halványabb színekben nyomtatja a képeket és grafikákat, de megőrzi a szöveg feketeségét és olvashatóságát; valamint a Lexmark Gazdaságos beállítások megoldását.

Az intelligens tonerkazetta energiát és nyersanyagot takarít meg.

A Lexmark Unison™ tonerkazetta kevesebb energiát használ fel, mivel alacsonyabb hőmérsékleten nyomtat. Ezenkívül a Lexmark patronbegyűjtési programja (LCCP) ingyenes és egyszerű módot biztosít arra, hogy a kiürült kazettákat a fenntartható újrahasznosítás céljából visszajuttassa hozzánk.



Lexmark fenntarthatóság

A Lexmark számára a környezet iránti elkötelezettség nem marketingfogás – olyan alapérték, amely mögött valódi cselekedetek és eredmények állnak. Előre tekintünk, innovatívak vagyunk, és célunk, hogy egészséges bolygót adjunk tovább a következő generációknak. Ügyfeleink és partnereink számára felkínáljuk ezt a lelkesedésünket, vezető technológiáinkat és az egyes iparágak üzleti folyamatainak mélyreható ismeretét ahhoz, hogy folyamatosan növelhessük hatékonyságukat – és a miénket is.


A Lexmark termékei megfelelnek a világszerte elismert környezetvédelmi szabványoknak*.

- ▶ Energy Star;™
- ▶ Blue Angel;
- ▶ EPEAT.™


A Lexmark fenntarthatósági kezdeményezéseivel kapcsolatos további tájékoztatásért lásd a csl.lexmark.com webhelyet.

* Energy Star V2.0 képfeldolgozó eszközökhöz (EU RoHS és az IEEE 1680.2-2 4.3.1.1-es része).

Rendeléssel kapcsolatos adatok



Alkatrészszám	Típus
21K0309	Lexmark C6160
Alkatrészszám	Lézer tonerkazetta/nyomatópatron
24B5998	C6160 fekete tonerkazetta
24B5995	C6160 ciánkék tonerkazetta
24B5996	C6160 bíbor tonerkazetta
24B5997	C6160 sárga tonerkazetta
72K0DK0	Visszajuttatási programban részt vevő fekete előhívó egység
72K0DC0	Visszajuttatási programban részt vevő ciánkék előhívó egység
72K0DM0	Visszajuttatási programban részt vevő bíbor előhívó egység
72K0DY0	Visszajuttatási programban részt vevő sárga előhívó egység
72K0DV0	Visszajuttatási programban részt vevő színes (CMY) előhívó készlet
72K0P00	Fényvezető - 1-es csomag
72K0Q00	Fényvezető - 3-as csomag
72K0W00	Festékhulladék-tartály
72K0FK0	Visszajuttatási programban részt vevő fekete előhívó és fényvezetőcsomag
72K0FV0	Visszajuttatási programban részt vevő színes (CMY) előhívó készlet és fényvezetőcsomag
25A0013	3 csomag kapocs
Alkatrészszám	Papírkezelés
21K0567	550 lapos tálca
21K0237	2200 lapos tálca
42K2000	CS/CX820 kapcsoló kiadó
Alkatrészszám	Memóriaopciók
57X9022	2 GB-os DDR3 SO-DIMM (x64)
57X9801	256 MB-os felhasználói flashmemória
Alkatrészszám	Merevlemez
27X0400	320 GB-os merevlemez
Alkatrészszám	Bútor
21K2501	Görgős talpazat
Alkatrészszám	Bútor
57X7020	CX82x/86x billentyűkészlet - angol
Alkatrészszám	Firmware-kártyák
21K0127	Úrlapokhoz és vonalkódokhoz való (FMBC) eMMC-kártya
21K0128	IPDS eMMC-kártya
21K0129	PRESCRIBE eMMC-kártya
Alkatrészszám	DBCS betűtípuskártyák
57X9810	Hagyományos kínai karakterkészlet-kártya
57X9812	Egyszerűsített kínai karakterkészlet-kártya
57X9814	Koreai karakterkészlet-kártya
57X9815	Japán karakterkészlet-kártya
Alkatrészszám	Vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló
27X0309	Lexmark MarkNet 8360 802.11b/g/n/a vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló, Bluetooth, NFC, kétsávós
Alkatrészszám	Helyi illesztőkártya
14F0100	RS-232C soros illesztőkártya
14F0000	1284-B párhuzamos illesztőkártya
Alkatrészszám	Biztonság
57X0085	Lexmark biztonsági modul
Alkatrészszám	Kábelek
1021231	Párhuzamos kábel (3 m)
1021294	USB 2.0 kábel (2 m)
Alkatrészszám	Csatlakoztatás, kiegészítők
SPD0002	Túlfeszültség-védelmi eszköz nagyfeszültséghez



■ Alapfelszereltség
■ Külön megvásárolható

Termékjellemzők	Lexmark C6160
Nyomatás	
Kijelző	Lexmark e-Task 10,9 cm-es színes érintőképernyő
Nyomatási sebesség: Akár ⁵	fekete: 57 lap/perc / színes: 57 lap/perc
Első oldal kinyomatási ideje / Első színes oldal kinyomatásáig eltelt idő kevesebb	fekete: 7 másodperc / mint: 7 másodperc
Nyomatás felbontása	fekete: 1200 x 1200 dpi, 4800 Colour Quality (2400 x 600 dpi) / színes: 1200 x 1200 dpi, 4800 Colour Quality (2400 x 600 dpi)
Memória	alapmodell: 1024 MB / maximális: 3072 MB
Merevlemez	Rendelhető opció
Javasolt havi terhelés ²	2500 - 25000 lap
Maximális havi terhelhetőség: akár ³	200000 lap/hónap
Kellékanyag⁷	
Kazetta nyomtatható oldalainak száma ¹	akár: 20 000 oldalas extra nagy kapacitású fekete festékkazetta, 20 000 oldalas színes (CMY) extra nagy kapacitású festékkazetták
Fényhenger becsült kapacitás: akár ⁴	175000 oldal, nyomtatási feladatonként átlag 3 letter/A4 oldalal és 5% fedettséggel számolva
A termékkel szállított festék ⁸	ek: 8 000-oldal-as fekete, színes (CMYK) Return Program festékkazetták
Papírkezelés	
Papír kezelés alapkiépítés	550 lapos bemenet, 100 lapos többcélú lapadagoló, Beépített duplex egység, 500 lapos kimeneti tároló
Opció papír kezelési	2100 lapos tálca, Soros tűző, 2200 lapos tálca
Bemeneti lapkapacitás: Akár	alapkiépítés: 650 75 g/m ² -es lapok / maximális: 4500 75 g/m ² -es lapok
Kimeneti lapkapacitás: Akár	alapkiépítés: 500 75 g/m ² -es lapok / maximális: 500 75 g/m ² -es lapok
Támogatott média típusok	Kártyaköteg, Dual Web címke, Boríték, Címke, Normál papír, Poliészter címke, Vinil címke, Keresse a Card Stock & Label Guide-ot, Transzparens papír
Támogatott média méretek	10 boríték, 7 3/4 boríték, 9 boríték, A4, A5, B5 boríték, C4 boríték, C5 boríték, DL boríték, Index kártya, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, 4 x 6", Statement, Universal, Oficio, A6
Általános⁴	
Szabványos portok	Egy belső kártyaolvasó, Nagysebességű USB 2.0-tanúsított (B típus) csatlakozó, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Előoldali nagysebességű USB 2.0-tanúsított (A típus) csatlakozó, Két hátsó USB 2.0-s nagy sebességű tanúsítvánnyal rendelkező port (A típus)
Opcionális hálózati portok	Belső MarkNet N8360 802.11b/g/n vezeték nélküli, NFC
Zajszint: működés közben	nyomatás: 56 dBA
Különleges működési környezet	Relatív páratartalom: 15 - 80%, Hőmérséklet: 10 - 32 °C, Magasság: 0 - 2896 méter
Méret (mm - magasság x szélesség x mélység) / Súly	535.9 x 558.8 x 522.4 mm / 62.3 kg

¹Átlagos kapacitás színenként kb. 5%-os nyomtatási fedettség alapján. ²A javasolt havi terhelhetőség egy oldaltartomány, ami a felhasználónak segít eligazodni a Lexmark termékínlatában az alapján, hogy átlagosan havonta hány oldalt tervez nyomtatni az eszközzel. A Lexmark a kellékcseréi időszakok, papírfeltöltési időszakok, sebesség és a tipikus felhasználói szokások alapján javasolja, hogy a havi nyomatszám az optimális működés érdekében ezen ajánlott tartományban legyen. ³A maximális havi terhelhetőség a készülékkel egy hónapban több munkafázisban nyomtatható maximális oldalszámra utal. E mérőszám a terhelhetőséget mutatja más Lexmark nyomtatókhoz és MFP-khez képest. ⁴A nyomtatókat bizonyos licenz/megállapodási feltételek szerint értékesítjük. A részleteket megtalálja a www.lexmark.com/printerlicense oldalon. ⁵A nyomtatási és másolási sebesség meghatározása az ISO/IEC 24734 és az ISO/IEC 24735 szabvány szerint történt (ESAT). További információért lásd: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁶A tényleges kapacitás más tényezőktől is függ, többek között az eszköz sebességétől, a papírmérettől, a papír tájolásától, a lefedettségétől, a papírforrástól, a csak feketében történő nyomtatás arányától és a nyomtatási feladatok átlagos összetettségétől. ⁷A termék csak a meghatározott földrajzi területen való használatra tervezett cserekezetekkel működik. A részletekért látogasson el a www.lexmark.com/regions webhelyre. ⁸Csak fekete vagy csak vegyes CMY patronhasználatra és legfeljebb ennyi szabványos oldalra vonatkozó átlagos kapacitási érték az ISO/IEC 19798 szabványnak megfelelően.

© 2015. A Lexmark és a Lexmark embléma a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Az ENERGY STAR® az Egyesült Államokban bejegyzett védjegy.

Az AirPrint és az AirPrint embléma az Apple Inc. védjegye.